

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

Sygefravær

Måned/år	11.2011	12.2011	01.2012	02.2012	03.2012	04.2012	05.2012	06.2012	07.2012	08.2012	09.2012	10.2012	11.2012	Samlet resultat
organisatorisk enhed	fravær i procent	fravær i procent	fravær i procent	fravær i procent	fravær i procent	fravær i procent	fravær i procent	fravær i procent	fravær i procent	fravær i procent	fravær i procent	fravær i procent	fravær i procent	fravær i procent
Samlet resultat (Alle Greves skoler)	6,83	5,39	7,53	5,95	7,21	4,87	5,09	4,68	2,71	4,01	6,71	6,09	7,22	5,73
Hedelyskolen	6,61	3,42	6,28	6,41	6,07	3,16	4,53	4,40	4,30	2,69	9,46	9,74	10,71	6,00

Den psykiske del af APV

Arbejds miljøudfordring	Løsninger	Ansvarlig	løsninger skal være opfyldt senest den	hvem følger op hvornår	hvad koster det evt.	bemærkninger
Trivsel	nedsættelse af trivselsudvalg 'Udvalg for personaletrivsel' UPT	Allan Tschernja Winnie Brylet Carlsen Mogens Andersen Thomas Jacobsen	Udvalget er nedsat	JA/AT	10-20.000	
	Biograftur	JA/AT	Er planlagt til den 22. november kl. 17.00		-	

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

Sygefravær	Opfølgning på velfærdssamtalerne	MA	1/3-2012	AT	0	Opfølgning tilbydes, hvis folk har behov – det kan både være MA eller WB
Faste retningslinjer for brug af vikarer og nabotilsyn	Retningslinjer udarbejdes	Skolebestyrelsen	1/8-2012	AT	0	Er udarbejdet og ligger på intra under Skolebestyrelsen
Ujævn fordeling af arbejdsbyrden i løbet af skoleåret	Årshjulet revideres	Udviklingsgruppen	1/1-2013	JA	0	Ok, begrænset ændringer – den 1. karaktergivning ligger tidligere af hensyn til Ritas videre arbejde med eleverne

Den fysiske del af APV

lokale og initialer	'problem'	handling	opfølgning – hvornår og hvem	Opgaven løst
fællesarealer i Østfløjen	Rengøringen.. – generelt samt især ved skiftet fra indskolingen og igen når man skal over i Mellembygningen – mange lærere må bruge sommerferien til at gøre rent i deres nye lokaler	Se nedenfor under generelt		

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

	Støj – der opleves især støj fra andre børn på gangen i Østfløjen og det er svært at koncentrere sig	Der tages en generel snak på gangen om at tage hensyn til hinanden Måske kan man holde sin dør åben hvis man har elever siddende på gangen så man har bedre kontakt med støjniveauet og hvad der sker på gangen	Tages op på kommende områdemøde den 23. maj 2011	Opgaven løst
	Lysforholdene på gangen er mangelfuld	BJ måler lux	Skal være gjort inden den 1. marts 2011 Hvordan ser det ud marts 2013	Ok
	Gangarealet i øvrigt	Der ønskes muligheder for opdeling med små arbejdsrum Der er heller ikke rigtig hyggeligt at opholde sig der og der mangler garderobeplads og derfor roder der alt for ofte	Tag fat i BJ om muligheden for skillevægge	opgaven løst

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

	<p>Legeredskaber – 3.-4. klasserne mangler noget at lege på – noget der udfordrer og inspirerer eleverne, lige nu passer det dårligt til vores SPE</p> <p>Borde og bænke i skolegården</p>	<p>Der er planer om at forbedre legemulighederne i 2011/2012</p> <p>Elevråd og område II må meget gerne komme med gode ideer</p> <p>AT/BJ tjekker produktionskolen for muligheder for borde og bænke</p>	<p>WB tjekker med elevråd og område II/III om status på hvor mange og hvilke ideer der er kommet – inden sommerferien 2011</p> <p>Der blev ikke foretaget noget inden sommerferien, hvordan ser de økonomiske muligheder ud for at gøre noget nu – marts 2013?</p>	<p>Opgaven er nu løst ved etableringen af den nye legeplads ☺</p>
Kantinen	<p>Bordene rengøres ikke ofte nok</p>	<p>Dukseordning tages op i elevrådet – at oprydningstjansen går på skift i de forskellige klasser?</p>	<p>WB tjekker med elevråd/område II/III inden sommerferien hvad der er blevet enighed om</p> <p>Er ikke tjekket – spørgsmålet er om det stadig er et problem – WB tjekker op med Susan og de elever der arbejder i kantinen marts 2013</p>	<p>Er ok</p>
	<p>Der virker ikke indbydende nok og der er ofte for mørkt – især hvis man skal sidde og arbejde</p>	<p>Projekt 'nymaling' er lige pt. sat på pause pga. mgl. bevilling – der er mulighed for at bruge lok. 25</p>		<p>Opgaven er løst med renovering af kantine og indgangsparti</p>

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

	Lysforholdene	Kantinen er ikke et undervisningslokale og lyset er derfor som det er.		Opgaven er løst se ovenfor
	Udsmykning – vi må kunne gøre det bedre – det er godt med elevudsmykning, men der er ikke nok af det og noget af det er for gammelt og kedeligt	Elevrådet er blevet opfordret til at komme med forslag AT kontakter Poul Sørensen hvad angår maling	WB tjekker inden sommerferien om hvor langt elevrådet er nået AT vender tilbage efter bygningssyn og budgetforhandlinger forår 2011 Hvordan ser det ud marts 2013	Opgaven er løst TS og WB samt holdene fra Kunst Håndværk og design har lavet et flot indgangsparti med relevant og vedkommende udsmykning
Gangene	Problemer med at eleverne roder, sviner og støjer på gangene	Der tages en snak på gangen/områderne omkring hvad og hvordan der tages hensyn til hinanden		Vist en ongoing proces..
	Der kunne godt være flere planter	Det hører under rammebudgettet og lige nu er der ikke noget budget for dette		
Billedkunstlokalet	Støjforholdene er dårlige	det oprettes som en sikkerhedssag omkring akustik – evt. plader op	WB inden vinterferien	Opgaven løst

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

Boldsal/ omklædningsrum	Ekstremt dårlig akustik med store støjgener til følge	Rejses som en sikkerhedssag	WB inden vinterferien Hvordan går det med den sag marts 2013? – har det hjulpet efter man har fået badeforhæng op?	Det har klart hjulpet på akustikken – så det var en ren win-win situation ☺
	Der savnes flere fodboldmål til boldbanen	Der tjekkes for økonomi	AT vender tilbage i uge 6/2011 Hvordan ser det ud marts 2013	
Indskolingen	Rengøring – der er meget støv i lokalerne og der klages generelt over rengøringen i hele indskolingen	Se nedenfor		
	Legeredskaber – der mangler til så mange børn	Der er efterfølgende sat gyngestativ op		Opgaven løst
50'erne	Kunne godt bruge flere arbejdspladser og det gamle køkkenrum roder	Køkkenrummet er nu revet ned		Opgaven løst
	Oprydning			er blevet meget bedre efter der er kommet glemmekasse

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

	<p>Udeområdet ved Nord (indskolingen) – ser knap så spændende og pænt ud Kan man male cykelskurene – og der er huller i taget Fliserne ligger hulter til bulter og kan være farlige i forhold til faldulykker</p> <p>Kunne der komme et hegn ned mod åen</p> <p>Det er et stort problem med hundelorte..</p>	<p>Mht. cykelskurene, så er der ikke budget til det. BJ tjekker for huller</p> <p>BJ og pedellerne stamper jævnligt de fliser ned der ”stritter” for meget – hvis man ser fliser der ligger helt ’umuligt’ kontaktes BJ. En hel ny belægning er der ikke råd til</p> <p>AT tjekker muligheden for et hegn</p> <p>Der har før været sat skilte op – det prøves igen</p>	<p>BJ fandt et enkelt hul og det er nu repareret</p> <p>Fliser og hegn tages op med Poul Sørensen på kommende bygningsyn feb./mar. 2011 Hvordan ser det ud marts 2013</p>	<p>Opgaven er løst</p>
<p>Ungdomsklasserne</p>	<p>Rengøring – standarden er blevet bedre, men kan stadig forbedres Det virker dog ikke som om der kan nås mere end grovfejning og klatvask af gulve.. Der bliver i hvert fald ikke tørret støv af.</p>	<p>Se nedenfor</p>		

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

	Lysforhold – der er flere steder med blinkende lysstofrør	Henvendelse til BJ	Er rettet	Opgaven løst
	Støj – Mange mennesker på få kvadratmeter giver højt støjniveau			-
	Der er store problemer med pladsen – der er for mange mennesker på for få kvadratmeter (Stedet er normeret til 40 elever, men de har under 20 m ² at bevæge sig på) – udvidelse/ tilbygning?	Er målt og følger reglementet		-
	Udearealerne – der ønskes en ny fodboldbane der er mindre farlig end den der er nu	Ny multibane er på vej, så snart der kommer midler – se også nedenfor		Opgaven er løst efter den nye multibane er på plads
lokale 7	Støj fra skolegården Rengøring og støv	Handler om at tage hensyn – tal om det på mødemøde Reng. – se nedenfor		-

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

lokale 14	Gardiner er så lyse at det kan være svært at se hvad der står på smartboardet hvis solen skinner – mørkere gardiner eller smartboard på en anden væg	Se nedenfor hvad angår gardiner		
lokale 14	Rengøring er under al kritik – når der ikke er rent er der hverken pænt eller hyggeligt	Se nedenfor		
Lokale 18	Lokalet er for lille til store klasser Larm og støj fra gangen Der er problemer med rengøring og lugt	Reng. – se nedenfor Larm og støj – gangmøde/ områdemøde med snak om hensyntagen Størrelsen på lokalerne følger de gældende arealer		
Lokale 19	For lille til 21 elever Det er svært at få møblerne til at passe til alle Pga. for lidt plads er det vigtigt, men svært at få luftet nok ud – og det kræver gennemtræk Der er ret lydt	Størrelsen på lokalerne følger de gældende arealer		opgaven løst

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

	Rengøring er dårlig – der er meget støv alle vegne Den 'sæbe' der bliver brugt, når der endelig vasket gulv giver en meget ubehagelig lugt i flere timer efter	Se nedenfor Er rettet hos rengøringen		opgaven løst
Lokale 20	Der er koldt på gangen om vinteren Der er støj fra gangen	Er ordnet – hvis problemet dukker op igen rettes kontakt til BJ Gangmøde/områdemøde		Opgaven løst
Lokale 21	Smartboardet hænger dumt i forhold til sollyset Der mangler lys på gangen Rengøring – dårlig	Kan ikke hænge anderledes men mulighed for andre gardiner tjekkes – se nedenfor Tjekkes af BJ Reng. se nedenfor	lysforholdene på gangen i østfløjen er ordnet Rengøring forholder man sig som beskrevet nedenfor	opgaven er løst
Lokale 22	Støj fra gangen Kan være svært at holde solen ude Rengøring – der støves ikke af lugt – det lugter som om rengøringen bruger sure klude (surt som i klud fyldt med bakterier)	Tages på et gangmøde Se punkt om gardiner Se nedenfor Er taget med rengøringen – skulle være rettet		opgaven løst
Lokale 52	Møblerne – der er problemer med at få dem justeret Det er svært at se tavlen når solen skinner	Tag fat i BJ hvis de skal justeres Se punkt om gardiner		Opgaven løst

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

Lokale 71	<p>Kunne godt bruge mere plads – især til de børn som har brug for lidt andre rammer</p> <p>Der er tit noget koldt i klassen</p> <p>Der er træk i fællesrummet</p>	<p>Kan dette uddybes?</p> <p>Er rettet – tag fat i BJ hvis der opstår problemer igen</p> <p>Tag fat i BJ og uddyb problemet</p>		Opgaven løst
Lokale 79	<p>Der mangler ind imellem lidt gulvplads</p> <p>Det er koldt om vinteren</p> <p>Der er træk fra vinduerne og ventilationsanlægget</p> <p>Rengøring – under middel og der er ret beskidt i hjørnerne</p> <p>Der er støv i hjørner og på lamper og hylder</p>	<p>Kan dette uddybes?</p> <p>Er rettet – tag fat i BJ hvis der opstår problemer igen</p> <p>Kontakt BJ og uddyb</p> <p>Se nedenfor</p> <p>Lamper tages en gang i kvartalet og hyldeerne skal tages en gang om ugen – hvis det ikke er i orden, så skriv i bogen (se i øvrigt nedenfor)</p>		Opgaven løst
Lokale 80	<p>Der kan til tider være koldt</p> <p>Der kan være en del støv</p>	<p>Er ordnet</p> <p>Se nedenfor</p>		er ok
N/T	<p>Der er ikke to døre i lokalet der åbner udad uden brug af nøgler. Der er reelt kun en dør da den anden er låst.</p>	<p>Vinduer er også flugtveje</p>		ok

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

	Lokalet er ikke indrettet så der er gode færdselsveje	Placering af borde og stole så det er hensigtsmæssigt	Fagudv.	
	Rengøringsstandarden er ikke tilfredsstillende	Se nedenfor		
	Der er ikke opsat solafskærmning, hvor det er nødvendigt	Se under gardiner – samt nedenfor		
	Det vides ikke om de elektriske installationer i faglokalet er tilsluttet et HFI-relæ	i orden		
	Der findes heller ikke edb-udstyr og heller ikke printer	Står i Sløjde – hører til N/T også		
Billedkunstlokalet	Lokalet kan ikke mørklægges	Se under gardiner nedenfor		
billedkunst	HFI-relæ?	ok		Er ok
Billedkunst – indeklimaforhold	Vinduesareal 10 % af gulvarealet?	Det menes det er det		Er ok
	Tilstrækkeligt dagslys på den fjerneste bordrække – ikke rigtigt..			
	Der er ikke opsat solafskærmning			
	200 lux på bordene? 500 lux på tavlen?	Måles	BJ	Er ok

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

	Almenbelysningen er ikke glødelamper men hvad med lysstofrør med RA-indeks på min 93 (farveangivelse)??	RA-indeks 83 – undersøg om hvorfor der kræves en 'varm' farvegengivelse	WB 90-93 100W	
	Der findes ikke spot-belysning på vægge mv.	Snak med AT		
	Luftfugtigheden passende?	Skal være mellem 50-70	BJ måler	
	Lyd og støjforholdende	Der er lavet en sag på støjen, og der er igangsat støjdæmpende foranstaltninger – færdig hvornår?	Forventes færdigt i uge 42	Er ok
	Der er skiltet med at det kun er en voksen der benytter spraymalingdåserne eller børn fra 6. klasse og opefter og det foregår uden for	Det er lærerens ansvar	WB skriver instruktion	
	Der er ikke sikret at der ikke benyttes fedtsten – vi køber det bare ikke	Det er lærerens ansvar	WB	ok
	Der er ikke sikret at der ikke slibes på tørt ler	Det er lærerens ansvar	WB skriver instruktion	
	Affald fra arbejdet med ler fx gamle aviser bliver ikke kasseret mens det endnu er vådt.	Tingene skal bæres direkte i kontaineren	WB laver en instruktion i forhold til ler og de øvrige materialer der er gennemgået	

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

	Lærerne ved ikke at ulykker der sker i forbindelse med arbejde med en maskine eller andet teknisk hjælpemiddel hvor eleverne kommer til skade skal meldes til AT – vi har dog heller ikke været ude for det	Fagudvalget tager diskussionen	WB	
Skæremaskine og skærende redskaber	knive og dolke opbevares ikke i et aflåst skab, men i et aflåst rum – er det nok	Det er ok – lærerne gøres opmærksom på at være særlig påpasselig med aflåsning af døren	WB	
Ovnrum	Der er vist ikke ventilation/ udsugning i lokalet hvor ovnen er.	Undersøges	BJ	Er ok
	Vi ved ikke om ovnen er dobbeltsikret – hvad det betyder at den er det.	Der skal nøgle til at starte den og den står bag en låst dør..	WB/fagudvalg	Er ok
	Vi ved ikke om asbest snoren i ovnen er skiftet	Er der serviceaftale på ovnene	AT/WB Det er der ikke	Er ok
Ulykkesfarer/ brandforhold	Der er ikke ajourført førstehjælpkasse i lokalet – hvem skal sørge for det?	fagudvalgsformanden skal sørge for dette	WB	Er ok
	Der er ikke vurderet ulykkesfarer	Hvad siger 'når klokken ringer'	WB	

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

	Der er ikke opsat/anbragt pulverslukker i lokalet	Det skal der ikke være – der er brandtilsyn en gang om året og de har vurderet at der ikke er behov		Er ok
	Der er ikke brandopslag i lokalet	-		Er ok
	Vi ved ikke om brandforholdene er vurderet (det går vi ud fra/håber)	De er vurderet		Er ok
Øvrige forhold	Der er ikke taget stilling til om der er behov for instruktion – heller ikke i forhold til fritidsbrugere	Der er ikke behov		
	Personlige værnemidler?	WB undersøger hvem der skal betale og sørge for dette	WB	
Fysik – kemi Selve lokalet	Der er en løs liste ved whiteboardet	Undersøges	BJ	Er ok
	Lokalets VVS-anlæg har diverse mindre fejl	Skulle gerne være rettet, hvis ikke kontakt BJ		
	Et af mørklægningsgardinerne fungerer ikke optimalt	Undersøges	BJ	
	Der er usikkerhed omkring den daglige rengøring	Skulle gerne være i orden		
	Faggruppen har ikke udarbejdet en instruks	Faggruppen må vurdere behovet og lave dem	Faggruppen	

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

Elforsyning	Der er ikke et centralt anlæg forsynet med dansksproget brugsanvisning	Er der behov ud over at der står tænd/sluk	BJ taler med fysiklærerne	
	Der er ikke en instruks der sikrer at netspændingen ikke anvendes til åben forsøgsopstillinger	BJ tager en snak med fysiklærerne		
	Der er ikke en signallampe der viser at der er spænding på gruppen af stikkontakter	BJ tager en snak med fysiklærerne		
indeklimaforhold	Der er ikke installeret spotbelysning på demonstrationsbordet	BJ tager en snak med fysiklærerne		
	der forefindes ikke en kontrolanordning for manglende effekt på udsugningen	BJ tager en snak med fysiklærerne		
	Der er usikkerhed om hvorvidt der er mekanisk udsugning i stinkskalet sikret mod tilbagesugning	Poul T&M, BJ	BJ	
	Der er problemer med 'bremse-anordningerne' på bordene så de er 'solide'	BJ snakker med SiS Låse på bordene er ved at blive fundet SiS/Hans er i gang	BJ – er opgaven løst maj 2014	

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

	der er ikke installeret selvkondenserende opvaskemaskine med et tilhørende gulv afløb	Det var der, men det lykkedes fysiklærerne at ødelægge den i løbet af 3 mdr. på grund af syreangreb (forkert brug af maskinen) Tal med AT om nyanskaffelse.	faggruppen	
	Stinkskaftet er ikke forsynet med vand, gas og el	Det var ikke ønsket da man etablerede lokalet		Er ok
	Stinkskaftet er ikke forsynet med lys- eller lydindikator, der viser om anlægget fungerer	Se ovenfor		
maskiner og tekniske hjælpemidler	Der er ikke opslag med bestemmelser i Justitsministeriets bek. af 30.9.44 (med senere tilføjelser) i forbindelse med trykflasker mv.	Fagudvalget må sætte et opslag op		
Gasinstallation	Det vides ikke om hvorvidt de faste installationer er udført i kobberrør	Det er de		Er ok
	Det vides ikke om hvorvidt der er overtrykssikring eller om der er automatiske spærreventiler ved hovedhanen.	BJ taler med VVS		

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

	installationen er ikke forsynet med en brugsanvisning på dansk og der er heller ikke en instruks i tilfælde af gaslugt	Udarbejdes af faglærerne	Faggruppen	
Stoffer og materialer	Der er ventilationsproblemer i forbindelse med syrer/baser i særligt aflåseligt skab, som burde være velventileret	Poul T&M skal kontaktes	BJ	
	i forbindelse med opsamling af forskellige kemikalier i dunke, så er de ikke opbevaret i et aflåst ventileret skab	Tal med AT om indkøb af skab	Faggruppen	
	Rengøringsdepotet indeholder ikke særlige hjælpemidler der anvendes i forbindelse med kemikaliespild, glasuheld, mv.	Faggruppen anskaffer manglende midler		
Ulykkesfarer/ brandforhold	der forefindes ikke egnede kemikaliesikre beskyttelseshandsker	Faggruppen anskaffer manglende midler		
	Der er ingen beskyttelseskærm	Tjek 'Når klokken ringer' – ellers købes den ind over fagkontoen	WB	
	der findes ingen metalspand med tætsluttende låg	Faggruppen anskaffer manglende midler		

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

	Det vides ikke om brandopslagene er intakte	Det er de.		Er ok
	Der er ikke opsat sikkerhedsskiltning vedr. brand, øjenskyt, radioaktive materialer kemikalier mv.	Skolen har programmet med alle piktogrammerne – de kan printes ud – kontakt JA ellers har SFO'en	Faggruppen	
musik	El-kontakterne i nr. 25 er ikke fastmonteret	Det er de blevet		Er ok
	Det vides ikke om alle elektriske installationer er tilsluttet HFI-relæ	Det er de		Er ok
	Rullegardinerne/ solafskærmning er i dårlig stand i lok. 25 og der mangler stadig i lok. 27 – især vinduerne mod øst. Manglen er blevet påpeget i 10 år	I lokale 25 er en enkelt i stykker – hvis det skal laves, kontaktes AT Lokale 27 - Problem tages op med AT	BJ	
	Rengøringen er under al kritik – der går ikke en måned uden at musikskolen retter henvendelse til Bjørn og rengøringspersonalet	Rengøring se nedenfor		
	støj fra ventilationsanlægget som flere gange er blevet påpeget og bedt udbedret også over for Poul, teknisk afd.	Støj reduceres så meget som muligt, men da luftkvaliteten også skal være i orden, er det nødvendigt at den kører		

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

	Det menes ikke at vægge og døre er lydisolerede mod andre lokaler – er det muligt at det bliver målt	De er ikke lydisoleret – WB hører PL om hvilket lokale der er tale om og tjekker 'når klokken ringer'		
	lærerens arbejdsstol (klaverstol) er defekt – ny udbedes	Tal med AT om nyanskaffelse		
	Enkelte stikkontakter i begge lokaler er ikke fastmonteret	Det er udbedret		
	Alle ledninger er ikke fastmonteret	-		
	Der forefindes ikke hjælpemidler til tunge løft	Tal med AT om anskaffelse af sækkevogn med lift		
Øvrige forhold	der forefindes ikke høreværn	Tal med AT om indkøb		
	vedligeholdelsen af lokalet generelt er ikke tilfredsstillende	Ingen midler til maling		
Hjemkundskab	Emhætter hænger for lavt – både elever og lærere slår hovedet, når der skal røres i gryderne..	De hænger efter gældende regler – hvis de hæves forringes effekten		Er ok
	Der er ikke sikret at opvaskemaskinerne kan vaske med 80 gr. varmt vand	BJ tjekker Maskiner opfylder de krav, der var. Ved næste indkøb skal dette sikres efter de nye krav.	BJ	Er ok

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

	temperaturforholdene er ikke i orden (18 gr. om morgenen og 24 gr. i løbet af dagen)	Det skulle gerne være i orden nu, kontakt BJ hvis det ikke er		Er ok
	Lux – hhv. 200 og 500 – vides ikke – det vides heller ikke om lamperne er glødepærer eller lysstofrør med RA-indeks på min. 93	Måles	WB	Er ok
	der er ikke effektiv punktudsugning over kogepladerne	Taler vi om en defekt emhætte?	WB tjekker med MD	
	der er ikke aftalt regler for rengøring af ventilationskanaler	Det er fagudvalgsformanden der står for det		
	der er ikke aftalt regler for rengøring af filtre eller udskiftning af disse – formanden skriver dog at dette er aftalt i.f.m. hovedrengøring og løbende når det trænger???	Det er fagudvalgsformanden der står for det		
	Der foretages ikke eftersyn med højst 6 måneders mellemrum af el-håndværktøj	WB taler med AT om en procedure		
	der er ikke sikret at der ikke anvendes plastledninger til kogeplader, brødrister mv.	Den ansvarlige for indkøb må sikre sig dette	Fagudvalgsformand/ fagudvalg	

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

	der er ikke ophængt brugsanvisninger på dansk ved de fastinstallerede maskiner	fagudvalget		
	relevante brugsanvisninger er ikke tilgængelige og heller ikke ajourførte	fagudvalget		
	Der er ikke brandtæppe i nærheden af kogestederne	Det er der – det hænger på væggen		
	der er ikke installeret varslingsanlæg	tjek 'når klokken ringer' Varslingsanlægget gælder kun den anden vej	WB	ok
	Der er ikke to flugtveje i lokalet	Der er indgangsdøren og vinduerne – godkendt af brandmyndighederne		er ok
øvrige forhold	alle brugsanvisninger er ikke samlet et sted og nye lærere og vikarer bliver ikke sat ind i lokalets brug	fagudvalget skal sørge for dette		ok
	indkøb bliver ikke vurderet arbejdsmiljømæssigt	fagudvalget		
	Lærerne ved ikke at hvis eleverne kommer til skade ved brug af tekn. apparater at skaden skal anmeldes til AT	fagudvalget udarbejder en procedure		
biblioteket	flere af ruderne er punkterede			Er ok

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

	rengøringsstandarden er ikke tilfredsstillende	rengøring se nedenfor		
	Lux??			
	Det trækker ved vinduet ved skrivebordet	er ordnet i forbindelse med de nye vinduer		Er ok
	der er skimmelskader i depotet og indeklimaet er derfor ikke tilfredsstillende i depotet			Er løst ved den store rensning af depotet ultimo 2013
	der findes ikke en justerbar arbejdsbelysning med lux 500	indkøb af lampe		er løst
	der er gardiner, men de er ikke rene	Se nedenfor		
	rengøringsstandarden kunne være bedre			
	Lokalet er aldrig blevet rengjort grundigt 2 gange årligt	1 x årligt		Er ok
	Lux?		WB/BJ	Er ok
	Der er ikke en 230 volt stik forbundet med en centralnøgleslås med kontrollampe og nødafbryder			er ok
	Der er en defekt stikkontakt			Er ok

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

Maskiner	Der foretages ikke eftersyn med højst 6 mdr. mellemrum af elhåndværktøj	WB taler med AT om en procedure Der kommer en mand 1 x årligt		
	Betjeningspedalerne er ikke fastholdt og sikret mod utilsigtet igangsætning	Det er ikke et lovkrav – helt præcist, hvad menes der?		
	Der er ikke sikret at der ikke anvendes plastledninger til apparater som giver varme	Stofledninger på strygejern – er det ok nu?		
	der er ingen brugsanvisninger til udsugning	Hvad menes der – det er en tændsluk kontakt?		
Stoffer og materialer	der er ikke udarbejdet brugsanvisninger for stoffer og materialer	Leverandøren?	Fagudvalget	
	der er ikke opsat øjenskyllapparat		fagudvalget	
	Der er ikke taget stilling til om der skal udarbejdes instruktioner		Fagudvalget	
Sløjd	De fastinstallerede maskiner kan ikke aflåses individuelt	Det skal de kunne, der er hovedafbrydere 4 steder i lokalet og de er godkendt af Arb. Tilsynet		er ok
	den daglige rengøring er kun nogenlunde og lokalet trænger til en hovedrengøring	Der er hovedrengøring 1 x årligt og rengøring i øvrigt, se nedenfor		

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

	Udsagningsanlægget har ikke en indikator for fyldt pose *	Bygget efter gældende regler – vi tjekker ved sikkerhedsgennemsyn		er ok
	Posen er ikke placeret uden for undervisningslokalet *	Det er det – den er placeret i maskinrum		Er ok
	Der er ikke monteret kontrolanordning der angiver utilstrækkelig funktion *	Bygget efter gældende regler – vi tjekker ved sikkerhedsgennemsyn		er ok
	Der er ikke fast procedure for tømning af posen *	Bygget efter gældende regler – vi tjekker ved sikkerhedsgennemsyn		
	Sugeenheden er ikke placeret uden for sløjdlokalet *	Det er det – den er placeret i maskinrum		Er ok
	Der er ikke undersøgt om der er fugt- og skimmelskader	Har der da været en sag? – ved mistanke skal det anmeldes		
arbejdspladsens indretning	Høvlbænkene er meget slidte			
Lærernes brug af maskiner	Der er ikke sikret at der ikke anvendes løsthængende tøjdele ved roterende dele på maskinerne	Net indkøbes af fagudvalget		
Båndsawe	klingen er ikke sikret mod berøring og den frie del af klingen er ikke afskærmet	Sørg for at styre og beskyttelsesenheden er kørt ned		
	Klingejulene er ikke afskærmet	Er sikret		Er ok

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

	Klingen er ikke sikret mod udslyngning	Er sikret		Er ok
Bordrundsæve	spaltekniven er ikke tykkere end klingen og den er ikke tyndere end savsporet	En ny købes så den passer		
Afrettere	Afretterbeskytteren går ikke tilbage til den indstillede højde når den løftes op eller trykkes ned			Er ok efter reg.

Generelle ting:

Rengøring, støv mv.: Hidtil har det været sådan at man skriver en besked til rengøringspersonalet og Bjørn i en lille sort bog på Bjørns kontor, hvis der er noget man er utilfreds over rengøringen. Den mulighed har man stadig, men for at gøre ordningen mere fleksibel har vi nu også mulighed for at skrive det på intra til Bjørn – VIGTIGT man skal blot huske at afkrydse det felt, der gør at mailen også bliver sendt videre til Bjørns arbejdsmail. (Arbejdsmailen for BJ er Bjje@greve.dk) Det er en forsøgsordning, men det er for at se om det hjælper os med at få givet besked vedrørende manglende rengøring.

Ved flytning op til/i sommerferien prøves en ny procedure af: Det er ok at man flytter sine ting over i det nye lokale, men lad være med at sætte det på plads, men saml i stedet det hele på et bord midt i rummet. På den måde kan rengøringen bedre komme til og det er lettere at tjekke om de har gjort deres arbejde som de skal. Husk at reoler og skabe skal blive i det lokale man flytter fra.

AT sender desuden rengøringsmanualen ud igen, således at vi alle kan se, hvad vi kan forvente og hvor det er, der ikke bliver gjort det der skal. Det er utroligt vigtigt at vi hver især giver besked, ellers har rengøringen og Bjørn ikke en chance for at forbedre det.

Det er desuden vigtigt at man, de dage der skal tørres inventar af, har gjort rummet rengøringsparat (fx ryddet alle borde) – den pågældende dag kan ses i døråbningen.

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet

Gardiner:

Der bliver nævnt en del steder at lyset generer smartboardet, der indhentes tilbud på mørklægningsgardiner og så må det vurderes om hvorvidt der er råd til det eller ej.

Legeplads/skolegård:

Skolegården er nævnt som et sted, der mangler inspiration og indsats, og det er sådan at indskolingen nu mere eller mindre er på plads, så fra 2011/2012 kan vi koncentrere os om andre udearealer og her kommer skolegården, haven ved ungdomsklasserne og boldbanen ind i billedet. Derfor opfordres elevrådet i område 2 til at komme med gode, iderige og relevante ideer og ønsker således at der er noget at arbejde ud fra. AT/BJ hører produktionsskolen om der er mulighed for flere borde/bænke sæt, som ligeledes kan bruges i skolegården. Der tjekkes op på dette inden sommerferien 2011 – derved kan der sendes ansøgninger af sted inden nyt budget år 2012.